



AÇO E METAL

Catálogo Comercial



ÍNDICE



Layout e Verificação

Estação total POS 18 e robótica POS 180

Laser rotativo PR 30-HVS A12

Laser de ponto PMP 45

Medidor a laser PD-CS



Ancoragem química com controle de poeira

SAFE-ET com o HIT-HY 200

Aspiradores universais VC 150-10 X, 150-10 XE, VC 150-6 X e VC 150-6 XE

Brocas ocas TE-CD

Barra roscada HIT-Z

Martelete combinado TE 30-A36

Martelete combinado TE-30-A



Ancoragem de fachadas e pele de vidro

Canal de Ancoragem da Hilti

Martelete rotativo sem fio TE 4-A22

com sistema opcional de remoção de poeira

Chave de impacto sem fio SIW 22-A

Software PROFIS: Canal de ancoragem

Chumbador HUS-HR/CR (SS 316)



Fixação de decks de metal

Ferramenta de fixação de decks de metal acionada por pólvora DX 9 HSN/ENP

Aparafusadora de torque ajustável sem fio ST 1800-A22

Aparafusadora sem fio SD 4500-A

Suporte vertical SDT 5

Kit de velocidade SDT 5



Corte e desbaste

Esmerilhadeira angular sem fio AG 600-A36

Serra a gás portátil DSH 700-X & 900-X 12" e 14"

Serra circular sem fio SCM 22-A

Esmerilhadeira angular sem fio AG 500-A22



Fixação de decks de metal

Layout e Verificação

Corte e desbaste

Ancoragem de fachadas e pele de vidro

Ancoragem química sem poeira

**ESPECIALISTAS EM
APLICAÇÕES**

Aço e metal

Nossa combinação exclusiva de produtos, serviços e softwares vem sempre acompanhada de um suporte pessoal e especializado. Do projeto à execução, nosso objetivo é fornecer tudo o que você precisa para realizar o trabalho corretamente na primeira vez.

The image shows two men in professional work attire on a construction site. The man on the left is wearing a red jacket and a red hard hat, while the man on the right is wearing a tan and grey jacket and a white hard hat. They are both smiling and appear to be in conversation. The background is a blurred construction site with scaffolding and structural elements. The Hilti logo is positioned in the top left corner of the image area.

HILTI

SOBRE O GRUPO HILTI

Aço e metal

Na Hilti criamos e projetamos tecnologia, software e serviços de ponta que impulsionam a indústria da construção profissional. Construir um futuro melhor é a base de tudo que fazemos. Isto significa ajudar os nossos clientes a construir de forma mais rápida, segura e mais inovadora, tendo em conta o legado que deixamos. Queremos estar orgulhosos do impacto que deixamos no mundo.

Somos uma empresa global, presente em mais de 120 países e com mais de 29.000 funcionários. Todos os dias as nossas tecnologias apoiam incríveis obras de engenharia em todo o mundo - do famoso trem de levitação magnética japonesa até túneis de metrô em grandes profundidades abaixo das principais cidades do planeta. Oferecemos um serviço completo para a construção: desde o software de design, produtos e ferramentas para o trabalho na obra; até mesmo formação, reparações, testes e conselhos. Nós oferecemos tudo relacionado com a construção, em toda o mundo. Temos os nossos próprios laboratórios de pesquisa e design e colaboramos com as melhores universidades e parceiros de o mundo inteiro.

Produzimos os nossos próprios produtos nas fábricas Hilti e com parceiros externos, certificando-se de que todos os nossos produtos cumprem os mesmos elevados padrões de qualidade.



LAYOUT E VERIFICAÇÃO

Aço e metal

Nossos sistemas de medição são projetados para operação por uma só pessoa, para mapear de forma rápida e precisa sua obra com eficiência máxima. Além de nossa equipe de suporte de mais de 1.200 gerentes de conta e especialistas em medições, também oferecemos pacotes de software exclusivos para tornar suas medições na obra mais ágeis e precisas como nunca antes.



ESTAÇÃO TOTAL POS 18 E ROBÓTICA POS 180

O POS 180 mede as distâncias sem a necessidade de refletores. A ferramenta é projetada para definir o layout de posições, nivelamento para escavações ou formas, e pontos de fixação em pisos e tetos. Tarefas de layout e verificação de ancoragem ou ponto podem ser verificadas de maneira rápida e precisa no modelo 3D e não há necessidade de bloqueio com o pivoteamento e segmentação simultâneos. O POS 180 também tem uma tela sensível ao toque claramente legível com gráficos grandes e fáceis de acompanhar e uma interface intuitiva.

[Assistir ao vídeo](#)



LASER ROTATIVO PR 30-HVS A12

Desenvolvido para ter longa duração, o laser rotativo PR 30-HVS A12 conta com novas alças de absorção de impacto e um suporte de receptor, além de um gabinete resistente com índice de proteção IP 66. Ele é projetado especificamente para nivelar, alinhar ou dimensionar com rapidez e precisão, oferecendo o desempenho mais confiável em qualquer ambiente de trabalho.

[Assistir ao vídeo](#)



Laser de ponto PMP 45

O PMP 45 é a sua ferramenta para verificar o prumo, o esquadro, o nível e o alinhamento. Ele é projetado especificamente para o alinhamento vertical de janelas e portas, alinhamento vertical de estruturas de aço, transferência de pontos de fixação do piso ao teto e alinhamento vertical de vigas de aço. Com uma precisão de +/- 0,08" a 10 metros, o produto é perfeitamente adequado para a maioria das condições do canteiro de obras.



Medidor a laser PD-CS

Laser integrado do novo medidor a laser PD-CS da Hilti captura e salva dados de medição diretamente em fotografias. Com o PD-CS, você pode digitalizar todo o processo de medição; medindo distâncias, acrescentando contexto a dados com fotos e/ou texto e compartilhando todas estas informações em um único relatório via Bluetooth, Wi-Fi e Micro USB, com apenas uma ferramenta potente, mas fácil de usar.



Nós queremos ouvi-lo



Garantia para ferramentas. Algumas limitações são aplicáveis. Entre em contato com a Hilti para obter mais detalhes.



ANCORAGEM QUÍMICA COM CONTROLE DE POEIRA

Aço e metal

A designação SafeSet™ indica que um chumbador químico é aprovado para instalação usando um de nossos sistemas sem limpeza ou autolimpantes. Nossa solução de instalação sem limpeza inclui as hastes de ancoragem HIT-Z, que permitem que a poeira fique no furo da ancoragem sem afetar os valores de retenção. A instalação autolimpante é tão simples quanto parece: O instalador usa uma broca Hilti para realizar o furo da ancoragem. A poeira é sugada para fora do furo durante o processo de perfuração com um aspirador das séries VC- 150 ou VC-300, eliminando a necessidade de limpeza adicional.



SAFESET COM O HIT-HY 200

Broca oca TE-CD/TE-YD

Aspirador de pó VC 150 ou VC 300

Barra roscada HIT-Z

Nossos sistemas de ancoragem adesiva HIT-HY 200 oferecem valores de carga excepcionais, permitindo que você instale seus chumbadores até 60% mais rápido, reduzindo a exposição à poeira no canteiro de obras.

[Assistir ao vídeo](#)

ASPIRADORES UNIVERSAIS VC 150-10 X, VC 150-10 XE, VC 150-6 X E VC 150-6 XE

Com a poderosa tecnologia AirBoost da Hilti para proporcionar impressionantes 255 m³/h de vazão de ar, os aspiradores universais VC 150-10 X, VC 150-10 XE, VC 150-6 X e VC 150-6 XE da Hilti estão entre as últimas novidades da linha de aspiradores universais a seco e a úmido, ampliada para atender as maiores demandas de remoção de poeira e necessidades dos profissionais do setor. O VC 150-6 XE e o VC 150-10 XE trazem uma prática tomada de 110v/11A integrada – perfeita para ligar uma ferramenta com fio da Hilti. A limpeza automática do filtro, a disponibilidade em volumes de 10 galões (VC 150-10 X e VC 150 XE) e 6 galões (VC 150-6 X e VC 150-10 XE), uma carcaça robusta testada em campo e a cobertura de desgaste natural de 2 anos da Hilti (3 anos com o Parque de Ferramentas Hilti) tornam a família VC 150 uma excelente escolha quando a mobilidade, durabilidade, confiabilidade e potência forem totalmente indispensáveis.



Barra roscada HIT-Z

As barras roscadas HIT-Z oferecem um nível adicional de confiabilidade, mesmo em orifícios saturados de água ou sujos. Esta barra roscada permite a instalação da ancoragem química sem a necessidade de limpar os furos, tornando-a uma escolha confiável e produtiva para o seu próximo trabalho de ancoragem.

[Assistir ao vídeo](#)



Brocas ocas para conexões SDS Plus e SDS Max

Os produtos TE-CD e TE-YD são brocas ocas projetadas para o sistema HIT-HY 200 SafeSet™ da Hilti. Com um terminal de conexão TE-C (SDS Plus), você pode usar esta broca com uma ampla variedade de marteletes rotativos da Hilti. Com o terminal de conexão TE-YD (SDS Max) de última geração, você pode usar esta broca com uma ampla variedade de marteletes combinados da Hilti.



Martelete combinado TE 30-A36

Este revolucionário martelete combinado faz furos de grandes diâmetros com a velocidade das ferramentas com fio duas classes maiores, enquanto oferece a produtividade de uma ferramenta sem fio. Você não precisa mais arrastar cabos de extensão ao redor do canteiro de obras com o TE 30-A36, que também inclui Active Vibration Reduction (AVR) e Active Torque Control (ATC).



Nós queremos ouvi-lo



Garantia para ferramentas. Algumas limitações são aplicáveis. Entre em contato com a Hilti para obter mais detalhes.



ANCORAGEM DE FACHADAS E PELE DE VIDRO

Aço e metal



CANAL DE ANCORAGEM DA HILTI

Um canal de ancoragem fundido aprovado pela ICC-ES com aprovações sísmicas para as zonas A a F, o canal de ancoragem da Hilti é um sistema bem vedado. Ele ajuda a evitar que a nata de concreto entre no canal por meio da utilização de tampas e espuma de enchimento fácil de remover. Você economizará ainda mais tempo e dinheiro utilizando os parafusos em T da Hilti, que têm uma geometria de cabeça padronizada, o que significa que eles podem ser usados em todo o portfólio de produtos de canais.



Martelete rotativo sem fio TE 4-A22 com sistema opcional de remoção de poeira

O nosso TE 4-A22 é perfeito para perfurações repetitivas em concreto e alvenaria com diâmetros de até 1/2". Com sua bateria de alta capacidade, o TE 4-A22 perfura mais orifícios por carga de bateria que outros martelotes rotativos sem fio. Um sistema de remoção de poeira integrado opcional reduz significativamente a poeira gerada pela perfuração, melhorando seu conforto e segurança e reduzindo a necessidade de limpeza na obra.



Chave de impacto sem fio SIW 22-A

A chave de impacto sem fio SIW 22-A é uma chave de impacto sem escovas de carvão de alta eficiência projetada para a instalação de chumbadores KWIK-HUS de até 1/2" de diâmetro em concreto e alvenaria. Com três engrenagens e controle eletrônico de velocidade, o SIW 22-A pode alternar facilmente entre velocidades e torques diferentes para se adaptar às exigências do canteiro de obras.



Software PROFIS: Canal de ancoragem

Projete fixações de pele de vidro de forma rápida e simples com este software fácil de usar. Uma interface gráfica intuitiva permite modelar o material base rapidamente e as geometrias do suporte que correspondem às suas necessidades específicas de projeto. Oferecemos um conjunto completo de tutoriais on-line para ajudá-lo a navegar pelo software.



Chumbador HUS-HR/CR (SS 316)

Seus chumbadores favoritos agora estão disponíveis em aço inoxidável. Agora você pode aproveitar as enormes vantagens de produtividade e segurança dos chumbadores em aplicações que exigem resistência à corrosão. O chumbador HUS-CR (SS 316) é o único chumbador para trabalhos médios com uma cabeça escareada que permite o nivelamento da superfície.



Nós queremos ouvi-lo



Garantia para ferramentas. Algumas limitações são aplicáveis. Entre em contato com a Hilti para obter mais detalhes.



FIXAÇÃO DE DECKS DE METAL

Aço e metal

[Veja o DX 9 em ação](#)

[Assista a como selecionar o prego correto](#)



FERRAMENTA DE FIXAÇÃO DE DECKS DE METAL ACIONADA POR PÓ

A DX 9 é uma ferramenta totalmente automática para trabalhos em pé, acionada por pólvora, projetada para fixar decks de metal em vigas com fixadores HSN/ENP. Como uma ferramenta para trabalhos na posição vertical desenvolvida para fixar pregos, a DX 9 oferece conforto, além de torná-lo mais produtivo.

Por tratar-se de uma ferramenta projetada para trabalhos na posição vertical, desenvolvida para fixação de pregos.



Aparafusadora de torque ajustável sem fio ST 1800-A22

A líder em fixação de parafusos em aço, a ST 1800-A22 oferece o desempenho de produtos cabeados utilizando um sistema sem fio. Com seu botão de travamento, ela é ideal para aplicações em série, como conexões de parafusos laterais. A ST 1800-A22 também pode ser usada com a alça para trabalhos na vertical SDT 5 para fixar parafusos em série de decks de metal a vigas ou aço estrutural.

[Assistir ao vídeo](#)

Suporte vertical SDT 5

O suporte vertical SDT 5 é o acessório ideal para uso com a ST 1800-A18/A22 para fixação de parafusos na posição vertical.



Aparafusadora sem fio SD 4500-A

Instale revestimentos externos, paredes de gesso (drywall) e estruturas metálicas de maneira eficiente e sem esforço com esta aparafusadora sem fio ou a bateria bem equilibrada e de alta potência. Ela economiza tempo e também é poderosa e manobrável.



Kit de velocidade SDT 5

O kit SDT de 5 velocidades com a SD 4500-A aumentará a sua produtividade e conveniência.



Nós queremos ouvi-lo



Garantia para ferramentas. Algumas limitações se aplicam. Entre em contato com a Hilti para obter mais detalhes.



CORTE E DESBASTE

Aço e metal



ESMERILHADEIRA ANGULAR SEM FIO AG 600-A36

Uma esmerilhadeira sem fio leve, a AG 600-A36 é oferecida com uma rosca de 5/8" x 11". Com um recurso de segurança de 'desligamento automático' e Active Torque Control, esta ferramenta é a sua melhor opção para corte, desbaste e acabamento de aço



Serra a gás portátil DSH 700-X & 900-X 14" e 16"

Cada ferramenta na nossa linha de serras a gasolina portáteis liga facilmente e oferece um sistema de filtragem de ar de ciclone e cabos de tração fáceis de trocar para a máxima conveniência.

[Assistir ao vídeo](#)



Serra circular sem fio SCM 22-A

Faça cortes rápidos e suaves com a serra SCM 22-A. Esta serra corta metal ferroso com potência, precisão e velocidade e é perfeitamente portátil para uma fácil movimentação em torno do canteiro de obras. Nossa tecnologia de corte a frio e o sistema de serra circular para metal X-Cut permitem um corte fácil, independentemente da espessura do material.



Esmerilhadeira angular sem fio AG 500-A22

Uma esmerilhadeira angular sem fio de 5" leve, a AG 500-A22 conta com um motor sem escovas e é projetada para trabalhos de corte de metais. O Active Torque Control (ATC) inclui um 'desligamento automático' para segurança adicional do operador. Esta ferramenta é ideal para corte, desbaste e acabamento de aço.



Nós queremos ouvi-lo



Garantia para ferramentas. Algumas limitações são aplicáveis. Entre em contato com a Hilti para obter mais detalhes.



PRODUTOS E SOLUÇÕES DE CONTROLE DE POEIRA

Deixando o ar limpo com base na nova norma OSHA sobre poeira de sílica cristalina

Aqui na Hilti, estamos comprometidos em ajudá-lo a reduzir a exposição ao pó e aumentar a sua produtividade no local com produtos e serviços projetados para reduzir significativamente a exposição ao pó. Chegou a hora de aproveitar todos os benefícios dos sistemas de controle de poeira da Hilti.

Projetamos recursos e soluções para ajudar profissionais como você no setor de construção a entender melhor e cumprir os novos regulamentos da OSHA 1926.1153 para exposição à poeira de sílica.

HÁ TRÊS MANEIRAS DE CUMPRIR OS REGULAMENTOS DE POEIRA SÍLICA DA OSHA

Clique nos ícones abaixo para baixar cada recurso



Tabela 1 da OSHA

Selecione uma opção predeterminada com base na sua aplicação, da Tabela 1 da OSHA — Métodos de controle de exposição para a poeira de sílica.



Dados objetivos ou testes de desempenho

Utilize dados de desempenho ou objetivos de terceiros para documentar que os funcionários que realizam uma determinada aplicação estão dentro do limite de exposição permitido de $\leq 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (média) em um dia de oito horas.



Monitoramento do ar programado

Teste periodicamente uma aplicação específica para validar se o usuário está abaixo do limite de exposição admissível de $\leq 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$.



Produtos e soluções de controle de poeira da Hilti

[Saiba mais sobre os produtos e soluções de controle de poeira da Hilti para sua aplicação](#)

LIFT CERTIFICATIONS
ASBESTOS TRAINING POWDER TOOL CERTIFICATIONS
OSHA CERTIFICATIONS
FALL PROTECTION CPR & FIRST AID
HAZMAT LEAD CERTIFICATION
CRANE OPERATION
DRIVERS LICENSES



Gerencie certificações e treinamentos de funcionários

Navegar pela nova regulamentação de poeira de sílica da OSHA (1926.1153) vai além do entendimento das regras e de ter os equipamentos adequados.

[Clique para saber mais](#)



Recursos de poeira de sílica da OSHA:

[Guia para seleção de produtos Hilti Estudo da Hilti sobre a poeira de sílica](#)

[Clique para assistir a um webinar informativo sobre poeira de sílica da OSHA](#)

nós queremos ouvi-lo





GESTÃO DO PARQUE DE FERRAMENTAS

Controle suas ferramentas e seus custos

Entendemos que gerenciar todo um portfólio de ferramentas é uma tarefa gigantesca. Com o serviço de Gestão do Parque de Ferramentas, você pode eliminar muitas das dores de cabeça e despesas iniciais associadas às ferramentas. Forneceremos o rastreamento, a cobertura e as atualizações que mantêm as suas ferramentas — e a sua equipe — trabalhando com um desempenho máximo.

O QUE É A GESTÃO DO PARQUE DE FERRAMENTAS?

Com o serviço de Gestão do Parque de Ferramentas, você obtém nossas ferramentas mais atuais por um valor mensal fixo por um período predefinido. Isto significa que você pode focar em seu negócio enquanto nós focamos na gestão de suas ferramentas.

[Saiba mais sobre como a Gestão do Parque de Ferramentas funciona](#)

APROVEITE A GESTÃO DO PARQUE DE FERRAMENTAS

Da total transparência e confiabilidade à redução dos gastos gerais com ferramentas - há uma longa lista de benefícios oferecidos com o seu plano de Gestão do Parque de Ferramentas.

[Veja todos os benefícios da Gestão do Parque de Ferramentas Saiba o que outros clientes estão achando](#)

NÃO LEVE APENAS NOSSA PALAVRA

Há vários anos, o serviço de Gestão do Parque de Ferramentas vem aumentando a produtividade de pessoas reais em situações reais.

[Ouçá o que os nossos clientes da Hilti têm a dizer sobre a nossa solução de Gestão do Parque de Ferramentas](#)






GESTÃO DE ATIVOS ON!TRACK

Com transparência vem a eficiência

O que mais prejudica uma obra são ferramentas e outros ativos que quebram ou não estão onde deveriam estar. Esses problemas não apenas causam atrasos, também causam despesas extras. Podemos ajudar a facilitar o acompanhamento de suas ferramentas e outros ativos com o sistema de gestão de ativos ON!Track.



COMO A GESTÃO DE ATIVOS FUNCIONA

Nossos consultores especialmente treinados visitarão o seu local de trabalho para conhecer suas necessidades exclusivas e projetar e implementar uma solução sob medida para você. Combinamos a tecnologia mais atual com processos simples no canteiro de obras para assegurar que você sempre possa responder perguntas como: “Onde está essa ferramenta?” e “Quem a utilizou por último?”

- **Hardware:** Adesivo para matriz de dados (código de barras 2-D), placa de identificação de metal e etiquetas.
- **Software:** Aplicativo de smartphone baseado na nuvem e gratuito (iOS e Android). Com usuários ilimitados.
- **Service:** Consulta on-line, identificação de ativos, treinamento no site, carregamento de dados, completos com o melhor atendimento ao cliente.



O QUE ELE RASTREIA

O ON!Track é projetado para gerenciar todos os seus ativos, independentemente da marca ou do fabricante, e pode rastrear mais do que apenas ferramentas.



Inventory min/max for consumables



Service maintenance schedules



Rental equipment return dates



Employee trainings & certifications



Track safety equipment



Track commodities



Jobsite cost allocation

O QUE DIZEM OS CLIENTES DO ON!TRACK

“Nós tentamos outro sistema de rastreamento e ele foi um completo desastre, pois nos venderam uma implementação inexistente e só ofereceram suporte via Internet e por telefone. A Hilti nos mostrou uma excelente implementação ao aparecer, dar treinamento e implementar o programa conosco. (serviço muito importante se você ainda não conhece)”

— Mike Moore, Presidente ADEP GROUP



FALE COM NOSSO ON!TRACK PROS

Nossa atenciosa e especializada equipe de atendimento ao cliente nos está pronta para ajudar. Contate-nos através do seu Assessor de Vendas



ASSISTÊNCIA PARA FERRAMENTAS HILTI



RAPIDEZ EXCLUSIVA!
Tempo total de reparo de 3 dias



GARANTÍA EXCLUSIVA!
20 anos de garantia de fabricação
Até 2 Anos de reparos grátis, incluindo frete, mão de obra e falhas por desgaste.
Após 2 anos, custo limitado de reparo



SIMPLICIDADE EXCLUSIVA!
1 clique ou 1 ligação e a Hilti se encarrega do resto
A nota fiscal original ou o registro não são necessários

*Não é válido para todas as regiões

REPAROS SIMPLIFICADOS

Um clique ou uma chamada faz tudo

Visite a página da Hilti o ligue para o Atendimento ao Cliente para saber mais:

www.hilti.com.mx | www.hilti.com.ar | www.hilti.com.co | www.hilti.cl

1 Há algumas exceções; esmerilhadeiras, SD 4500, SD 2500, serras a gás, ferramentas com fio WSR e ferramentas UD e UH não têm cobertura contra desgaste. Cabeçotes de serras de parede, controle remoto, e-box, unidade de serra elétrica com fio e caixa de controle têm dois anos de cobertura para peças de desgaste ou 200 horas de uso, o que ocorrer primeiro. Não estão inclusos outros componentes, acessórios ou consumíveis.

2 A cobertura de itens de desgaste não inclui danos devido a abusos ou utilização que não esteja de acordo com o manual do operador da ferramenta. Os consumíveis a seguir são excluídos da cobertura contra desgaste e o reparo ou substituição desses itens será feito às expensas do cliente: pistões, amortecedores e molas para ferramentas acionadas por pó, conjuntos de cabos de tração, filtros para serras a gás e filtros para aspiradores.

20-2-1 A garantia se aplica somente às ferramentas.

3 O prazo de reparo de um dia começa quando a ferramenta é recebida no Tool Service Center (TSC). Um reparo só é elegível para a garantia de recuperação de um dia se o cliente aprovar o Limite de Custo de Reparo (RCL) antecipadamente. Reparos com autorizações inferiores ao RCL completo e que exigem cotações não são elegíveis. Limite de 5 ferramentas, por empresa, por dia, por TSC. As ferramentas devem ser recebidas no TSC por UPS ou Purolator. Qualquer atraso na autorização do cartão de crédito anula a garantia de reparo em um dia ou grátis. Entre as ferramentas excluídas estão: estações totais, dispositivos ópticos, ferramentas de detecção, serras de parede, serras com fio e a HAT 28. Exclui atrasos causados por eventos de força maior (por exemplo, furacões). A garantia estendida gratuita não se aplica a reparos gratuitos.



Garantia para ferramentas. Algumas limitações são aplicáveis. Entre em contato com a Hilti para obter mais detalhes.



HILTI CONNECT

Serviços para ferramentas sem complicações na ponta dos seus dedos.

Enfrentar reparos de ferramentas em uma obra é um problema, e encontrar respostas para as suas perguntas nunca é fácil. Esta ferramenta está na garantia? Quantas vezes ela foi reparada? Quanto foi gasto nessa ferramenta? Ela deve ser reparada ou substituída? O Hilti Connect pode ajudá-lo a responder todas essas perguntas.

[Veja todos os benefícios do Hilti Connect](#)

[Saiba como é fácil usar o Hilti Connect](#)



O QUE É O HILTI CONNECT?

O Hilti Connect é um novo aplicativo para celular que permite que você identifique sua ferramenta com a tecnologia NFC, encontre informações detalhadas sobre as ferramentas, como garantia e datas de vencimento da frota, e veja quantas vezes uma ferramenta foi reparada. O aplicativo também permite que você envie suas ferramentas para reparo diretamente do seu smartphone.

COMO EU SEI SE A MINHA FERRAMENTA ESTÁ HABILITADA PARA NFC?

Qualquer ferramenta Hilti habilitada para NFC terá um símbolo "Conectado" na sua placa de classificação. Coloque o seu celular nesse local e ele lerá a etiqueta NFC e o levará para o aplicativo Hilti Connect.

COMO ELE FUNCIONA?

Há três elementos que compõem toda a experiência do Hilti Connect. O aplicativo, a etiqueta NFC e o Hilti Cloud. Uma vez conectado ao aplicativo com suas credenciais de login da Hilti Online, você pode procurar a ferramenta que deseja por número de série ou digitalizando a etiqueta NFC. Após digitalizar uma ferramenta, o aplicativo se conecta ao Hilti Cloud e extrai todos os dados e documentos para essa ferramenta.

O QUE MAIS POSSO FAZER COM O HILTI CONNECT?

O Hilti Connect oferece acesso a manuais de operadores, documentos sobre pó de sílica da OSHA, vídeos explicativos e instruções. Ele mostra os produtos relacionados quando você está procurando uma lâmina, broca ou um cinzel de reposição. O Hilti Connect também se conecta via Bluetooth a algumas de nossas ferramentas acionadas por bateria e por cabo para exibir informações de uso, como quantos acionamentos você fez e quando elas precisarão ser enviadas para reparo ou manutenção, bem como o último local em que foram vistas.

O Hilti Connect pode ser baixado gratuitamente na loja do Google Play ou na App Store diretamente no seu smartphone.



nós queremos ouvi-lo





ECC

Soluções personalizadas para ajudá-lo a terminar seu trabalho no prazo e respeitando o orçamento

Do projeto à execução, nosso Escritório de Gerenciamento de Projetos está disponível para facilitar o seu trabalho com uma combinação única de serviços, incluindo cálculos de projetos estruturais, detalhes do AutoCAD®, estampagem, corte, montagem e pré-montagem do Professional Engineer (PE). Independentemente do nível de complexidade do seu projeto, nossa equipe multidisciplinar de engenheiros, gerentes de vendas e especialistas em logística está disponível para ajudar.

EFICIÊNCIA MÁXIMA

Seu cronograma é apertado? Conte conosco.

Nós medimos e cortamos

- Nós enviaremos seus materiais pré-medidos e pré-cortados diretamente para o seu canteiro de obras para a instalação imediata, reduzindo seus custos com mão de obra e sucata e eliminando lesões provocadas por cortes.

Nós preparamos os kits

- Os kits são preparados com todos os componentes necessários para montagem.
- Minimize os custos de frete com kits convenientemente encaixotados que podem ser transportados facilmente para qualquer local.

Nós montamos

- Materiais pré-montados chegam prontos para instalação imediata.
- Economize tempo de montagem e espaço de armazenamento no local, reduza os custos de gestão de estoques e diminua o seu cronograma de construção.

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA

Softwares e suporte para enfrentar qualquer trabalho

Engenharia estrutural


- Software de projeto e cálculo PROFIS
- Desenhos assinados e carimbados dos engenheiros estruturais credenciados da Hilti.

Modelagem de projeto de máquinas

- Bibliotecas dos principais softwares de projeto 3-D de máquinas (Aveva PDMS™, Intergraph SmartPlant™)

Desenhos detalhados e de fábrica

- Biblioteca de componentes de sistemas comuns em AutoCAD



Obtenha mais informações sobre a linha completa de serviços oferecidos pelo Escritório de Gestão de Projetos da Hilti.

nós queremos ouvi-lo





CARGA PARA DISPOSITIVOS SEM FIO

Soluções para todos os canteiros de obras

A tecnologia avançada sem fio ajuda a levar sua empresa adiante oferecendo sistemas inteligentes de gerenciamento de energia e desempenho máximo, nossas ferramentas sem fio são a escolha dos profissionais para qualquer trabalho. Nossas baterias são as mais resistentes no mercado, então quando você estiver pronto para a obra, nossas ferramentas estarão prontas também.



TECNOLOGIA SEM FIO

Nossas baterias fornecem a energia necessária nas condições de obra mais adversas. Essas baterias de íon de lítio leves são carregadas rapidamente e mantêm a carga por mais tempo, para que você possa ter certeza de que suas ferramentas estão prontas para funcionar quando você quiser.

[Clique para saber mais sobre nossa tecnologia de baterias de lítio-íon](#)



INOVAÇÃO

Martelete rotativo sem fio TE 6-A36

A TE 6-A36 é a mais recente de uma longa série de avanços em tecnologia de componentes rotativos. O compromisso inabalável da Hilti com a inovação está na base do nosso entendimento do que é preciso para realizar o trabalho. A TE 6-A36 tem um acionamento sem escovas que disponibiliza uma proporção de potência-peso sem igual.

[Saiba mais sobre as inovações do TE 6-A36](#)

ALÉM DA FERRAMENTA

Redução de custos: Com nossos reparos rápidos e gratuitos, este serviço de alta classe vem sem uma etiqueta de preço de alta classe. Temos assistência de fácil acesso sem a necessidade de recibos e oferecemos o menor custo de propriedade.

Aumento da produtividade: Nossa equipe de especialistas está sempre pronta para ajudar a solucionar problemas, oferecer conselhos sobre aplicações ou demonstrar um produto para sua equipe.

Maximizar a transparência: Ao precisar de suporte, saiba exatamente como ter acesso rapidamente e com quem falar. Procurando um jeito melhor de terminar a obra? Estamos aqui para ajudar.

[Saiba mais sobre nossos serviços para ferramentas sem fio](#)

APLICAÇÕES

Independentemente dos tipos de projeto nos quais você trabalha ou em qual mercado você se especializa, a Hilti tem a plataforma sem fio para ajudá-lo a realizar o trabalho.

- Perfuração
- Aperto de parafusos
- Aparafusamento e ancoragem
- Corte
- Fixação direta
- Esmerilhamento
- Rompedores e lascadores

[Clique para saber mais sobre as soluções de aplicativos de ferramentas sem fio](#)





SOLUÇÕES EM SOFTWARE

Mais rápido e eficiente

Do digital, passando pelo desktop, ao aplicativo móvel — com apenas alguns cliques — você pode calcular, projetar ou documentar uma solução precisa de maneira rápida e fácil. Significa que você pode obter uma solução melhor em muito menos tempo.



PLUG-IN PARA PROJETO 3-D



Simple, fácil de usar e preciso

Plug-in para integrar suportes modulares Hilti no Smart Plant 3D

Ferramenta de projeto e planejamento para tubulações, bandeja de cabos e suportes para dutos de HVAC utilizados em projetos de construção de produtos químicos, energia, mineração, petróleo e gás. O plug-in integra os suportes modulares Hilti em levantamentos de materiais, geração de listas de materiais e permite a detecção de caixa, minimizando riscos e alterações no canteiro de obras.

[Baixe o plug-in para integrar suportes modulares Hilti no Smart Plant 3D](#)

[Baixe o software PROFIS](#)



PACOTE DE SOFTWARES PROFIS DESIGN

Simple, fácil de usar e preciso

- **PROFIS Anchor** Uma solução de software para download que permite executar o projeto de fixação com chumbadores mecânicos ou químicos pós-instalados da Hilti, além de ancoragens genéricas moldadas no local de acordo com os códigos de construção mais recentes do modelo norte-americano.
- **PROFIS Anchor Channel** Oferece os melhores recursos para modelar e projetar pontos de fixação rapidamente para diversas geometrias, materiais base e condições de carga. É o líder do setor no projeto de perfis de ancoragem, proporcionando ao usuário um modo simples e intuitivo para aplicar considerações de projeto em cenários com atividades sísmicas.
- **PROFIS Rebar** Uma ferramenta on-line simples que permite que engenheiros e projetistas modelem uma barra de reforço pós-instalada equivalente à barra de reforço moldada no local.
- **PROFIS DF Diaphragm** Simplifica o projeto de decks em coberturas de aço e decks em pisos, ao mesmo tempo em que proporciona aos projetistas e calculistas desempenho e custo-benefício. O software para download permite projetar e calcular a força, flexibilidade e resistência do diafragma, utilizando soldas, elementos de fixação acionados por pólvora e parafusos de fixação da Hilti de maneira simples e intuitiva.
- **PROFIS Installation** Uma inovação de software exclusiva para estruturas de suporte com os sistemas modulares inovadores da Hilti, focados em aplicações industriais e leves. Você pode projetar e obter análises estruturais de suportes e estruturas 3D construídas utilizando os sistemas de instalação da Hilti, além de uma seleção dos produtos apropriados da Hilti.

nós queremos ouvi-lo





Soporte:
Argentina:
Atención al cliente: 0800 44 (HILTI) 44584
www.hilti.com.ar

Chile:
Atención al cliente: 2 2655 3000
www.hilti.cl

Colombia:
Atención al cliente: +57 1 5190001
www.hilti.com.co

México:
Atención al cliente: 01 800 61 HILTI (44584)
www.hilti.com.mx

Brasil:
Atención al cliente: 11 4134 9050
www.hilti.com.br