



# GERAÇÃO DE ENERGIA

Catálogo Comercial

# TABLE OF CONTENTS



## Suportes E&I e Bandejas de Cabos

Viga MIQ  
Conectores MIQ e acessórios  
Conectores e acessórios de suportes da Hilti  
Viga MIQ  
Escritório de gestão de projetos

## Tubulação e plataformas

Viga MIQ  
Conectores de vigas  
Acessórios de vigas  
MI de última geração  
Conectores e acessórios de suportes da Hilti



## Fixação em aço

Pino roscado S-BT-MR/MF  
Cavilha de aparafusamento roscada S-BT GR/GF com discos de fixação de gradeado X-FCM-R/M  
Fixador para gradeado X-GR  
Fixador X-R 14



## Equipamentos de perfuração e fixação



Martelete combinado sem fio TE 30-A36  
+ Aspirador de pó universais  
Martelete combinado TE 70-ATC/AVR  
Tecnologia **SAFE-ET** com o HIT-HY 200  
Aspirador de pó Profissional VC 300-17 X  
Ferramenta de perfuração diamantada DD 160  
Linha de barras roscadas

## Perfuração, corte e aparafusamento



Furadeira/aparafusadeira sem fio SF 10W-A22 ATC  
Luz de tarefas sem fio SL 2-A22  
Serra circular sem fio SCM 22-A  
Martelete rotativo sem fio TE 4-A22  
com sistema opcional de remoção de poeira  
Martelete rotativo sem fio TE 6-A22  
Esmerilhadeira angular sem fio AG 500-A22

## Crimpagem de conexões e cortes



Cortador de cabos de alumínio e cobre NCT 53 A-22  
Crimpador universal NUN 54-A22 + NCR J SU + Matriz  
Crimpador sem matriz NCR 60-A22  
Ferramenta de puncionamento NPU-100-A22

## Perfuração, corte e sistema opcional de remoção de poeira




MARTELETE COMBINADO TE 70-ATC/AVR com VC 150-10X  
A aplicação **SAFE-ET** inclui: TE 30-A36 sem fio, broca oca TE-CD 5/8" x 14", VC-150, HY200  
Martelete de demolição TE 700-AVR com VC 150-6C  
Martelete rotativo sem fio TE 6-A36 com sistema integrado DRS  
Brocas ocas TE-CD (com o aspirador de pó universal da Hilti)  
Martelete combinado TE 30-AVR com broca oca TE-CD

## Fixação em concreto



**SAFE-ET** HY 200-A / HY 200-R  
Chumbadores mecânicos Kwik Bolts  
Chumbadores mecânicos Kwik Bolt TZ  
Chumbadores HUS-HR/CR e Kwik HUS



**Tubulação e plataformas**

**Perfuração, corte e sistema opcional de remoção de poeira**

**Equipamentos de perfuração e fixação em concreto**

**Fixação para gradeado, fixação multifuncional e ligação elétrica e aterramento**

**Conexão de crimpagem e corte de cabos**

**Suportes E&I e Bandejas de Cabos**

**Perfuração, corte e aparafusamento**

**ESPECIALISTAS  
EM APLICAÇÕES**

**Geração  
de energia**

**Nossa combinação exclusiva de produtos, serviços e softwares vem sempre acompanhada de um suporte pessoal e especializado. Do projeto à demolição, nosso objetivo é fornecer tudo o que você precisa para realizar o trabalho corretamente na primeira vez.**

The image shows two men in a construction setting. On the left, a man in a red jacket and a pink hard hat is smiling and looking towards the right. On the right, a man in a tan and grey work jacket and a white hard hat is looking back at him. They appear to be in a conversation. The background is a blurred construction site with scaffolding and structural elements.

**HILTI**

# ABOUT THE HILTI GROUP

## Geração de energia

Na Hilti criamos e projetamos tecnologia, software e serviços de ponta que impulsionam a indústria da construção profissional. Construir um futuro melhor é a base de tudo que fazemos. Isto significa ajudar os nossos clientes a construir de forma mais rápida, segura e mais inovadora, tendo em conta o legado que deixamos. Queremos estar orgulhosos do impacto que deixámos no mundo.

Somos uma empresa global, presente em mais de 120 países e com mais de 27.000 funcionários. Todos os dias as nossas tecnologias apoiam incríveis obras de engenharia em todo o mundo - do famoso trem de levitação magnética japonesa até túneis de metrô em grandes profundidades abaixo das principais cidades do planeta. Oferecemos um serviço completo para a construção: desde o software de design, produtos e ferramentas para o trabalho na obra; até mesmo formação, reparações, testes e conselhos. Nós oferecemos tudo relacionado com a construção, em toda o mundo. Temos os nossos próprios laboratórios de pesquisa e design e colaboramos com as melhores universidades e parceiros de o mundo inteiro.

Produzimos os nossos próprios produtos nas fábricas Hilti e com parceiros externos, certificando-se de que todos os nossos produtos cumprem os mesmos elevados padrões de qualidade.



## ECC

**Soluções personalizadas para ajudá-lo a terminar seu trabalho no prazo e respeitando o orçamento**

Do projeto à execução, nosso Escritório de Gerenciamento de Projetos está disponível para facilitar o seu trabalho com uma combinação única de serviços, incluindo cálculos de projetos estruturais, detalhes do AutoCAD®, estampagem, corte, montagem e pré-montagem do Professional Engineer (PE). Independentemente do nível de complexidade do seu projeto, nossa equipe multidisciplinar de engenheiros, gerentes de ofertas e propostas e especialistas em logística está disponível para ajudar.

## EFICIÊNCIA MÁXIMA

**Seu cronograma é apertado? Conte conosco.**

### Nós medimos e cortamos

- Nós enviaremos seus materiais pré-medidos e pré-cortados diretamente para o seu canteiro de obras para a instalação imediata, reduzindo seus custos com mão de obra e sucata e eliminando lesões provocadas por cortes.

### Nós preparamos os kits

- Os kits são preparados com todos os componentes necessários para montagem.
- Minimize os custos de frete com kits convenientemente encaixotados que podem ser transportados facilmente para qualquer local.

### Nós montamos

- Materiais pré-montados chegam prontos para instalação imediata.
- Economize tempo de montagem e espaço de armazenamento no local, reduza os custos de gestão de estoques e diminua o seu cronograma de construção.

## ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA

**Softwares e suporte para enfrentar qualquer trabalho**

### Engenharia estrutural


- Software de projeto e cálculo PROFIS
- Desenhos assinados e carimbados dos engenheiros estruturais credenciados da Hilti.

### Modelagem de projeto de máquinas

- Bibliotecas dos principais softwares de projeto 3-D de máquinas (Aveva PDMS™, Intergraph SmartPlant™)

### Desenhos detalhados e de fábrica

- Biblioteca de componentes de sistemas comuns em AutoCAD



**Obtenha mais informações sobre a linha completa de serviços oferecidos pelo Escritório de Gestão de Projetos da Hilti.**

Nós queremos ouvi-lo






# SUORTES E&I E BANDEJAS DE CABOS

Geração de  
energia

Ao montar tubulação suspensa, você sempre precisa de diversos pontos de fixação para suportar o peso da linha. Nós oferecemos soluções confiáveis e inovadoras em chumbadores, ferramentas e dispositivos corta-fogo para vedar aberturas grandes.

[Visite o Centro de Projeto de Suportes Modulares:](#)



## VIGA MIQ

Um sistema de suporte modular deve fornecer excelente versatilidade durante a instalação, além de um alto desempenho na estrutura final. O novo sistema para trabalhos pesado MIQ combina esses recursos com perfeição: vigas rígidas, conectores fáceis de instalar e uma conexão perfeita de peças MQ para infinitas possibilidades de instalação..

[Assistir ao vídeo](#)



## Conectores MIQ e acessórios

O MIQ combina o desempenho de sistemas de vigas reforçadas com a versatilidade dos componentes de calhas. Essa combinação oferece mais conectividade e opções do que antes. O sistema MIQ é uma verdadeira inovação em instalação e oferece mais flexibilidade e desempenho.



## Conectores e acessórios de calhas Hilti

Todos os conectores e acessórios de calhas são removíveis, reutilizáveis e simples e rápidos de montar e instalar. Os componentes estão disponíveis em aço inoxidável e galvanizados a quente e oferecem uma conexão forte e rígida. Eles são adequados para uso universal com apenas algumas peças para todas as aplicações.

[Assistir ao vídeo](#)



## Viga MIQ

A viga MI é galvanizada por imersão a quente a 75 µm, fácil de instalar, ajustável e flexível. Disponíveis nos tamanhos de vigas MI-90 e MI-120 para aplicações médias e pesadas, essas vigas são resistentes às tensões de flexão horizontais e verticais, bem como aos efeitos de torção. Além de uma linha completa de produtos, oferecemos suporte e treinamento no canteiro de obras, apoio no projeto, desenhos da fábrica e listas de materiais. Nossas soluções logísticas personalizadas, como pré-corte e pré-montagem, combinam-se com soluções de software inovadoras para tornar sua vida mais fácil e produtiva.

[Assistir ao vídeo](#)



## Escritório de gestão de projetos

Todos os dias, ajudamos nossos clientes a projetar e construir sistemas modulares. O grupo Hilti ajuda nossos clientes em todo o mundo a concluir seus projetos dentro do prazo e do orçamento, focado em aumentar a produtividade e eficiência. Em cada etapa do processo, nossa renomada equipe de engenheiros e especialistas em aplicações está disponível para entender suas necessidades e ajudá-lo a realizar o trabalho. Na Hilti, orgulhamo-nos da perfeição e de sermos escolhidos como o seu parceiro de produtos preferencial!



Nós queremos ouvi-lo



Garantia para ferramentas. Algumas limitações são aplicáveis. Entre em contato com a Hilti para obter mais detalhes.



# TUBULAÇÃO E PLATAFORMAS

Geração de energia

Nossos sistemas de instalação oferecem diversas opções para aplicações de tubulação para serviços médios a pesados.

Eles não necessitam de soldagem e podem ser instalados em uma fábrica em operação e sem interrupção da produção. O software PROFIS Installation da Hilti está disponível para ajudá-lo a projetar suportes visando atender os requisitos de carga aplicáveis.

[Clique para saber mais sobre os suportes modulares](#)



## VIGA MIQ

A viga MI é galvanizada por imersão a quente a 75 µm, fácil de instalar, ajustável e flexível. Disponíveis nos tamanhos MI-90 e MI-120 para aplicações médias e pesadas, as vigas são resistentes a tensões de flexão horizontais e verticais e aos efeitos de torção. Além de uma linha completa de produtos, oferecemos suporte e treinamento no canteiro de obras, apoio no projeto, desenhos da fábrica e listas de materiais. Nossas soluções logísticas personalizadas, como pré-corte e pré-montagem, combinam-se com soluções de software inovadoras para tornar sua vida mais fácil e produtiva.

[Assistir ao vídeo](#)



## Conectores de vigas

Os conectores de vigas MI simplificam o posicionamento exato. Utilizando os orifícios dos parafusos nas vigas e dentes de intertravamento nos conectores, os sistemas MI são ajustáveis até 2" na primeira instalação e podem ser ajustados com uma precisão de 3/16". Os conectores são ajustáveis e flexíveis para uma instalação fácil e eficiente e oferecem uma conexão forte e rígida. Todos os conectores são galvanizados a quente e reutilizáveis. Eles são oferecidos com peças de fixação para sua conveniência



## Acessórios de vigas

Todos os acessórios MI são galvanizados a quente, reutilizáveis, fáceis de instalar, ajustáveis e flexíveis. Eles fornecem uma conexão forte e rígida entre as peças e não exigem soldagem e nem paralisações



## MI de última geração

Nosso sistema modular avançado de alta resistência foi criado especialmente para as condições norte-americanas. Utilizando a análise de elementos finitos, este sistema de suporte modular MI foi projetado com uma finalidade: maior capacidade de carga. Descubra como dados de capacidade de carga maiores e completos podem ajudá-lo a concluir seus projetos com facilidade e confiança. A maior resistência pode ajudar a



## Conectores e acessórios de calhas Hilti

Todos os conectores e acessórios de calhas são removíveis, reutilizáveis e simples e rápidos de montar e instalar. Os componentes estão disponíveis em aço inoxidável e galvanizados a quente para oferecer uma conexão forte e rígida. Eles são adequados para uso universal com apenas algumas peças para todas as aplicações.



Nós queremos ouvi-lo



Garantia para ferramentas. Algumas limitações são aplicáveis. Entre em contato com a Hilti para obter mais detalhes.



# FIXAÇÃO EM AÇO

Geração de energia

Independentemente da fixação de bandejas de cabos, caixas de derivação, luminárias ou gradeado, você quer que seus sistemas sejam rápidos e confiáveis. Nossas tecnologias de fixação direta aumentam a velocidade e conveniência da instalação em comparação com métodos tradicionais, como soldagem, fixação e aparafusamento. Essas soluções mais seguras não necessitam de fonte de energia externa e não geram vapores prejudiciais associados com a soldagem.



## PINO ROSCADO S-BT-MR/MF

Os pinos roscados S-BT-MR resistentes à corrosão para fixações multipropósito em aço são equivalentes ao aço inoxidável A4 (316). Os pinos roscados S-BT-MF também estão disponíveis em componentes resistentes à corrosão com revestimento duplo, equivalentes a 45 µm de galvanização por imersão a quente. A instalação pode ser realizada de maneira simples e rápida por um único operador, e o equipamento é alimentado a bateria, sem necessidade de propulsor. Esses pinos são fixados em todos os formatos e graus de aço, contam com as aprovações relevantes para ambientes offshore e onshore e estão disponíveis no tamanho de rosca Whitworth W10.

[Assistir ao vídeo](#)



Nós queremos ouvi-lo



## FIXAÇÃO DE GRADES E PLACAS DE CONTROLE

Fixação de grades

Há sempre uma solução Hilti para fixação de grades que se ajusta a sua aplicação.

Estas fixações de grades, internacionalmente reconhecidas e com aprovações, oferecem uma solução eficiente para fixação de grades com um extenso portfólio de produtos para selecionar segundo os requisitos da instalação.



Disco para gradeado X-FCM-R + Parafuso X-BT M8



Fixador para gradeado pré-montado X-GR



## CONEXÕES ELÉTRICAS

### Conexões elétricas

Se você trabalha com as conexões elétricas, há uma solução de fixação direta para você também!

Os conectores elétricos Hilti são ideais para fixações funcionais permanentes e de baixa intensidade e é muito mais rápido, mais seguro de instalar que os métodos tradicionais como soldagem ou fixação através de parafusos.



X-BT-ER Conector elétrico



## FIXAÇÃO DE ELEMENTOS ELÉTRICOS EM AÇO

### Fixações multipropósito

O X-BT é o primeiro fixador de ponta chata do mundo que permite fixar em aço de 8mm de espessura sem atravessar o material base. Esta solução pode ser instalada por uma só pessoa e proporciona uma alternativa rápida e segura a métodos tradicionais como a soldagem, ou fixação com mordentes ou grampos.



Parafuso X-BT Aço inoxidável



Fixador X-R 14



Garantia para ferramentas. Algumas limitações são aplicáveis. Entre em contato com a Hilti para obter mais detalhes.



# FIXAÇÃO NO CONCRETO

Geração de energia

Projetistas, especificadores e empreiteiros confiam na Hilti para fornecer alguns dos principais sistemas de ancoragem mecânica e química da indústria de maneira consistente. Isso ocorre porque nenhum outro fabricante combina o desenvolvimento de produtos inovador com décadas de feedback e experiência em tempo real no canteiro de obras. Isso significa que cada ancoragem mecânica, chumbador removível e ancoragem mecânica já vem com confiabilidade, segurança e confiança.

[Visite o Centro de Projeto de Chumbadores](#)



## SAFESET HY 200-A / HY 200-R

A tecnologia Hilti SafeSet™ é uma metodologia comprovada desenvolvida por especialistas em construção em concreto da Hilti para fornecer novas maneiras de economizar tempo e dinheiro, ajudando a protegê-lo contra erros de instalação. Agora você pode acabar com todas as suas preocupações sobre ancoragem química: tempo de preparação do chumbador, tempo de cura, confiabilidade da instalação e classificações de carga, utilizando uma abordagem completa e muito sólida.

[Assistir ao vídeo](#)



## Chumbadores mecânicos Kwik Bolt

Chumbador padrão em cunha de uso diário para concreto não rachado (galvanizado a quente) Aprovado pela ICC-ES para concreto. Extremidade arredondada para uma instalação fácil. Evite a sessão de impacto do ponto para evitar danos durante a instalação O teste de acordo com a AC-193 resulta na menor distância da borda e espaçamento para todos os chumbadores em cunha da categoria. Também disponível em aço carbono, 304 SS e 316 SS

[Assistir ao vídeo](#)



## Chumbadores mecânicos Kwik Bolt TZ

O chumbador Kwik TZ é a cavilha de máximo desempenho para aplicações de concreto rachado e sísmicas. Ele tem uma distância mínima de borda e espaçamento para máxima flexibilidade de projeto. O produto é aprovado para uso em chapas finas e CMUs preenchidos com argamassa. As porcas e arruelas vêm pré-montadas..

[Assistir ao vídeo](#)



## Chumbadores HUS-HR/CR e Kwik HUS

O HUS-CR 8/10 oferece uma cabeça escareada para uma aparência elegante ao fixar as peças no local. Tenha maior produtividade com menos perfuração e menos operações do que com os chumbadores convencionais. Testados de acordo com as normas ACI 318 e CSA A23.3, as arestas de corte são soldadas à rosca para fornecer um ajuste perfeito, mesmo sob condições críticas, como concreto de alta resistência, brocas ou barras de reforço utilizadas.

[Assistir ao vídeo](#)



## Linha de barras roscadas

Nossa linha de barras roscadas e âncoras químicas permitem que você escolha a solução certa para suas necessidades específicas. HIT-Z: Oferece máxima segurança e capacidade de carga combinadas com uma instalação até 60% mais rápida em função do uso da Tecnologia SafeSet™ de zero limpeza HAS: Uma ampla linha, incluindo alta resistência, galvanização por imersão a quente e aço inoxidável para a exigência de maior desempenho com adesivos injetáveis e sistemas de cápsula

HIT-V: Atende de maneira confiável as necessidades básicas de aplicações de ancoragem química.

[Watch video](#)



Nós queremos ouvi-lo



Garantia para ferramentas. Algumas limitações são aplicáveis. Entre em contato com a Hilti para obter mais detalhes.



# SOLUÇÕES EM SOFTWARE

Mais rápido e eficiente

Do digital, passando pelo desktop, ao aplicativo móvel — com apenas alguns cliques — você pode calcular, projetar ou documentar uma solução precisa de maneira rápida e fácil. Significa que você pode obter uma solução melhor em muito menos tempo.



## PLUG-IN PARA PROJETO 3-D



Simple, fácil de usar e preciso

### Plug-in para integrar suportes modulares Hilti no Smart Plant 3D

Ferramenta de projeto e planejamento para tubulações, bandeja de cabos e suportes para dutos de HVAC utilizados em projetos de construção de produtos químicos, energia, mineração, petróleo e gás. O plug-in integra os suportes modulares Hilti em levantamentos de materiais, geração de listas de materiais e permite a detecção de caixa, minimizando riscos e alterações no canteiro de obras.

[Baixe o plug-in para integrar suportes modulares Hilti no Smart Plant 3D](#)

[Baixe o software PROFIS](#)



## PACOTE DE SOFTWARES PROFIS DESIGN

Simple, fácil de usar e preciso

- **PROFIS Anchor** Uma solução de software para download que permite executar o projeto de fixação com chumbadores mecânicos ou químicos pós-instalados da Hilti, além de ancoragens genéricas moldadas no local de acordo com os códigos de construção mais recentes do modelo norte-americano.
- **PROFIS Anchor Channel** Oferece os melhores recursos para modelar e projetar pontos de fixação rapidamente para diversas geometrias, materiais base e condições de carga. É o líder do setor no projeto de perfis de ancoragem, proporcionando ao usuário um modo simples e intuitivo para aplicar considerações de projeto em cenários com atividades sísmicas.

- **PROFIS Rebar** Uma ferramenta on-line simples que permite que engenheiros e projetistas modelem uma barra de reforço pós-instalada equivalente à barra de reforço moldada no local.
- **PROFIS DF Diaphragm** Simplifica o projeto de decks em coberturas de aço e decks em pisos, ao mesmo tempo em que proporciona aos projetistas e calculistas desempenho e custo-benefício. O software para download permite projetar e calcular a força, flexibilidade e resistência do diafragma, utilizando soldas, elementos de fixação acionados por pó e parafusos de fixação da Hilti de maneira simples e intuitiva.
- **PROFIS Installation** Uma inovação de software exclusiva para estruturas de suporte com os sistemas modulares inovadores da Hilti, focados em aplicações industriais e leves. Você pode projetar e obter análises estruturais de suportes e estruturas 3D construídas utilizando os sistemas de instalação da Hilti, além de uma seleção dos produtos apropriados da Hilti.

Nós queremos ouvi-lo





# CENTRO DE COMPETÊNCIA DE ENGENHARIA

Pergunte aos Especialistas:

Uma equipe de suporte de engenharia da Hilti está disponível via telefone 11 4134 9050, ou através do email [servicio.tecnico@hilti.com](mailto:servicio.tecnico@hilti.com).

## SERVIÇOS DE ENGENHARIA HILTI

Nossa equipe de engenheiros altamente treinados estão prontos para apoiar os profissionais do ramo da engenharia e prestadores de serviços, em uma ampla variedade de questões técnicas e aplicações.

Nossa equipe pode apoiar engenheiros e arquitetos com perguntas sobre aplicações de ancoragem, fixação direta em aço, proteção passiva contra incêndio, e até mesmo sistemas de instalação e suportes de tubulação. Nossa equipe de engenheiros é regularmente consultada por clientes para recomendação e seleção de produtos, suportes com cálculos de projeto, envio de aprovações e certificações, que algumas vezes, são solicitadas por proprietários, fiscalizadores ou inspetores do projeto.

Telefone/internet			Escritório	In loco
Economizando tempo e esforço e garantindo documentação adequada			Dando flexibilidade de design	Reduzindo riscos do projeto

Nós queremos ouvi-lo





# EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO E FIXAÇÃO EM CONCRETO

Geração de energia



DRS

## MARTELETE COMBINADO SEM FIO TE 30-A36 + ASPIRADOR DE PÓ UNIVERSAL VC 125-6/9

Este revolucionário martetele combinado faz furos de grandes diâmetros com a velocidade das ferramentas com fio duas classes maiores, enquanto oferece a produtividade de uma ferramenta sem fio. Você não precisa mais arrastar cabos de extensão ao redor do canteiro de obras com o TE 30-A36, que também inclui os recursos Active Vibration Reduction (AVR) e Active Torque Control (ATC). O nosso novo VC 125 - 6/9 é um aspirador universal úmido e seco com limpeza manual do filtro e capacidade de 125 cfm - e uma capacidade do tanque de 6 ou 9 galões.

[Assistir ao vídeo](#)



## Martetele combinado TE 70-ATC/AVR

A última geração de marteteles combinados TE 70 da Hilti oferece uma potência e velocidade incríveis, proporcionando proteção e conforto adicionais. Este martetele combinado, que representa o melhor produto da sua categoria, foi atualizado para incluir o recurso de Active Vibration Reduction (AVR) visando reduzir a fadiga do trabalhador. O recurso Active Torque Control (ATC) reduz a possibilidade de torção da ferramenta caso a broca atinja o vergalhão.

[Assistir ao vídeo](#)



## Tecnologia SAFE-SET HIT-HY 200

A designação SafeSet™ indica que um chumbador químico é aprovado para instalação usando um de nossos sistemas sem limpeza ou autolimpantes. Nossa solução de instalação sem limpeza inclui as hastes de ancoragem HIT-Z, que permitem que a poeira fique no furo da bucha sem afetar os valores de retenção. A instalação autolimpante é tão simples quanto parece: O instalador usa uma broca Hilti para perfurar o furo da bucha. A poeira é sugada para fora do furo durante o processo de perfuração com um aspirador VC 150 ou VC 300, eliminando a necessidade de limpeza manual.

[Assistir ao vídeo](#)



## DD-WMS 100

Unidade simples para o fornecimento de água de refrigeração e recuperação e filtragem de esgoto do sistemas de perfuração de diamantes.

Adequado para todas as aplicações de broca diamantada em umidade.

Trabalha com todas as ferramentas de perfuração com diamantes da Hilti.

3 modos de operação: reaproveitamento, aspiração e abastecimento de água.

Oferece até um dia inteiro de autonomia de água para aplicações de perfuração de diamantes.

Um saco de filtro torna possível reaproveitar a água até 7 vezes, o que equivale a cerca de 100 litros de água.



## Ferramenta de perfuração diamantada DD 160

Nosso DD 160 é fácil de usar, com recursos e controles auto-explicativos. Possui engrenagens robustas de três marchas para excelente desempenho de perfuração em toda a faixa de diâmetro. O LED de controle de energia ajuda a encontrar a melhor taxa de progresso de perfuração para maximizar a vida útil do núcleo. Você tem a opção de um suporte de perfuração de alto desempenho com muitos recursos úteis ou um suporte de perfuração simples e compacto com funcionalidade básica. Oferecemos uma gama de acessórios para maior versatilidade.



## Portfólio de hastes de ancoragem

Nosso portfólio de hastes de ancoragem e âncoras adesivas permite que você escolha a solução certa para suas necessidades específicas.

HIT-Z: Proporciona o máximo em segurança e capacidade de carga combinada com uma instalação até 60% mais rápida devido à tecnologia SafeSet™ de limpeza

HAS: Um amplo portfólio de aço de alta resistência, galvanizado a quente e aço inoxidável para a demanda de maior desempenho com adesivos injetáveis e sistemas de cápsulas.

HIT-V: Satisfaz de forma confiável as necessidades básicas das aplicações de ancoragem química.

[Assistir ao vídeo](#)



Nós queremos ouvi-lo



Garantia para ferramentas. Algumas limitações são aplicáveis. Entre em contato com a Hilti para obter mais detalhes.



# PERFURAÇÃO, CORTE, APARAFUSAMENTO

Power  
Generation



## FURADEIRA/APARAFUSADEIRA SEM FIO SF 10W-A22 ATC

A SF 10W-A22 ATC oferece o torque e a velocidade para fazer furos em madeira com rapidez ou mais rápido que uma furadeira com cabo. Com quatro velocidades, ela também oferece mais opções para perfuração em metal. Suas engrenagens totalmente em metal e motor de alta eficiência significam que você pode jogar fora o seu cabo de extensão ao perfurar madeira ou metal. A SF 10W oferece o recurso de Active Torque Control (ATC), que ajuda a protegê-lo contra lesões sem sacrificar o desempenho.

[Watch video](#)



Nós queremos ouvi-lo



## SIW 22-A

Chave de impacto de classe universal de 22V a bateria com extremidade de conexão de pino de detenção de bola de 1/2", motor sem escovas e três velocidades que oferece máxima confiabilidade em aplicações de ancoragem e aparafusamento.

Motor sem escovas de alta eficiência para uma vida útil longa e mais trabalho por carga de bateria

Projeto compacto para uso em cantos pequenos e em todos aqueles locais nos quais o espaço é limitado.

Três marchas e controle eletrônico de velocidade para trocar facilmente entre as diferentes velocidades de perfuração e torque

O produto tem 4 lâmpadas LED ao redor do mandril que iluminam a área de trabalho.

Controle eletrônico da velocidade e da frenagem do motor, para oferecer precisão do início ao fim.



## Serra circular sem fio SCM 22-A

Faça cortes rápidos e suaves com a serra SCM 22-A. Esta serra corta metal ferroso com potência, precisão e velocidade e é perfeitamente portátil para uma fácil movimentação em torno do canteiro de obras. Experimente as lâminas correspondentes para facilitar o corte de materiais grossos a finos.

[Assistir ao vídeo](#)



## Martelete rotativo sem fio TE 4-A22 com sistema opcional de remoção de poeira

O TE 4-A22 conta com um mecanismo de martelamento especialmente projetado para desempenho de perfuração superior até 1/2". Ele oferece uma relação desempenho-peso de primeira classe e um projeto muito compacto. Com sua bateria de alta capacidade, o TE 4-A22 perfura mais orifícios por carga de bateria que outros marteletes rotativos sem fio. Um sistema de remoção de poeira integrado opcional reduz significativamente a quantidade de poeira gerada, melhorando seu conforto e segurança e reduzindo a necessidade de limpeza.



NOVO

## Martelete rotativo sem fio TE 6 A-22

Este martelete rotativo extremamente poderoso é projetado para ancoragens em série. Ele é leve e conveniente para uma perfuração superior com um interruptor para frente/para trás e uma posição travada no meio. A Redução de Vibração Ativa (AVR) é projetada para reduzir a vibração nas mãos/braços. O TE 6-A22 oferece alta flexibilidade de tempo de operação, sendo compatível com baterias de 22V e tem um tempo de carga rápido.



## Esmerilhadeira angular sem fio AG 500-A22

Uma esmerilhadeira angular sem fio de 5" leve projetada para a portabilidade, a AG 500-A22 conta com um motor sem escovas que oferece o desempenho de um motor com escovas em uma ferramenta a bateria. O Active Torque Control (ATC) inclui um 'desligamento automático' para segurança adicional do operador. Esta ferramenta é ideal para corte, desbaste e acabamento de aço.



Garantia para ferramentas. Algumas limitações são aplicáveis. Entre em contato com a Hilti para obter mais detalhes.



# CARGA PARA DISPOSITIVOS SEM FIO

Soluções para todos os canteiros de obras

A tecnologia avançada sem fio ajuda a levar sua empresa adiante Oferecendo sistemas inteligentes de gerenciamento de energia e desempenho máximo, nossas ferramentas sem fio são a escolha dos profissionais para qualquer trabalho. Nossas baterias são as mais resistentes no mercado, então quando você estiver pronto para a obra, nossas ferramentas estarão prontas também



## TECNOLOGIA SEM FIO

Nossas baterias fornecem a energia necessária nas condições de obra mais adversas. Essas baterias de íon de lítio leves são carregadas rapidamente e mantêm a carga por mais tempo, para que você possa ter certeza de que suas ferramentas estão prontas para funcionar quando você quiser.

[Clique para saber mais sobre nossa tecnologia de baterias de lítio-íonLithium-Ion battery technology](#)



## INOVAÇÃO

### Martelete rotativo sem fio TE 6-A36

A TE 6-A36 é a mais recente de uma longa série de avanços em tecnologia de componentes rotativos. O compromisso inabalável da Hilti com a inovação está na base do nosso entendimento do que é preciso para realizar o trabalho. A TE 6-A36 tem um acionamento sem escovas que disponibiliza uma proporção de potência-peso sem igual.

[Learn more about the innovations of the TE 6-A36](#)

## ALÉM DA FERRAMENTA

Redução de custos: Com nossos reparos rápidos e gratuitos, este serviço de alta classe vem sem uma etiqueta de preço de alta classe. Temos assistência de fácil acesso sem a necessidade de recibos e oferecemos o menor custo de propriedade.

Aumento da produtividade: Nossa equipe de especialistas está sempre pronta para ajudar a solucionar problemas, oferecer conselhos sobre aplicações ou demonstrar um produto para sua equipe.

Maximizar a transparência: Ao precisar de suporte, saiba exatamente como ter acesso rapidamente e com quem falar. Procurando um jeito melhor de terminar a obra? Estamos aqui para ajudar.

[Saiba mais sobre nossa assistência a ferramentas sem fio](#)

## APLICAÇÕES

Independentemente dos tipos de projeto nos quais você trabalha ou em qual mercado você se especializa, a Hilti tem a plataforma sem fio para ajudá-lo a realizar o trabalho.

- Perfuração
- Aperto de parafusos
- Aparafusamento e ancoragem
- Corte
- Fixação direta
- Esmerilhamento
- Rompedores e lascadores

[Clique para saber mais sobre as soluções de aplicativos de ferramentas sem fio](#)

Nós queremos ouvi-lo





# CRIMPAGEM DE CONEXÕES E CORTES DE CABOS

Geração de energia



## CORTADOR DE CABOS DE ALUMÍNIO E COBRE NCT 53 A-22

O desenho de cabeça de tesoura do NCT 53 A-22 oferece a mais ampla capacidade de corte, com uma abertura de 2 polegadas para cortar condutores de alumínio e de cobre. Esta ferramenta leve corta condutores geralmente reservados para ferramentas pesadas de 12 toneladas. Uma retração automática do mordente coloca a ferramenta novamente em uma posição aberta uma vez que o corte é concluído e uma guia de lâmina alinha as lâminas de corte para fornecer uma operação de corte adequada e ajudar a impedir a aglutinação. O produto é totalmente compatível com baterias, aceitando todas as baterias de íons de lítio Hilti de 18v e 22v.



## Crimpador universal NUN 54-A22 + NCR J SU + Matriz

O crimpador universal NUN 54-A22 tem um projeto em linha leve e bem equilibrado. Oferece retração automática do mordente, retornando o crimpador para a posição aberta uma vez que o ciclo é concluído. A cabeça rotativa oferece 350 graus de rotação para permitir o acesso em muitas aplicações. Uma luz LED é posicionada para iluminar a superfície de trabalho para facilitar a operação simples com um único botão com luvas Classe 2 ou 4. Vários mordentes de corte e crimpagem foram projetados para uso com a ferramenta. O produto é totalmente compatível com baterias, aceitando todas as baterias de íons de lítio Hilti de 18v e 22v.



## Crimpador sem matriz NCR 60-A22

O NCR 60-A faz a crimpagem sem matriz, com a retração automática dos mordentes, que retornam para a posição aberta assim que a crimpagem estiver concluída. Esta ferramenta leve e compacta traz um êmbolo de crimpagem de 2 estágios com 3 t de força para tamanhos menores e 6 t para tamanhos maiores. Ela agiliza o trabalho, sem perder ou derrubar matrizes, uma vez que não é necessário encontrar e trocar matrizes na ferramenta. Uma luz LED é posicionada para iluminar a superfície de trabalho para facilitar a operação simples com um único botão com luvas Classe 2 ou 4.



## Ferramenta de puncionamento NPU-100-A22

A NPU 100-A da Hilti apresenta um design leve e compacto e cabeça giratória para alcançar espaços apertados. Ela pode perfurar até 6" em aço macio calibre 10 e 4" em aço inoxidável calibre 14 (2 mm) com uma trava de velocidade para puncionamento visando reduzir o tempo de preparação. Um sensor de pressão integrado ajuda a evitar que a ferramenta danifique as matrizes por meio do sobrealcançe, além de haver uma parada precisa da ferramenta quando a punção for concluída. Isso permite um tempo de ciclo rápido, no qual você pode perfurar um orifício de 6" no aço calibre 10 da caixa elétrica em um tempo máximo de 7 segundos.



Nós queremos ouvi-lo



Garantia para ferramentas. Algumas limitações são aplicáveis. Entre em contato com a Hilti para obter mais detalhes.



# HILTI CONNECT

Serviços para ferramentas sem complicações na ponta dos seus dedos.

Enfrentar reparos de ferramentas em uma obra é um problema, e encontrar respostas para as suas perguntas nunca é fácil. Esta ferramenta está na garantia? Quantas vezes ela foi reparada? Quanto foi gasto nessa ferramenta? Ela deve ser reparada ou substituída? O Hilti Connect pode ajudá-lo a responder todas essas perguntas.

[Veja todos os benefícios do Hilti Connect](#)

[Saiba como é fácil usar o Hilti Connect](#)



## O QUE É O HILTI CONNECT?

O Hilti Connect é um novo aplicativo para celular que permite que você identifique sua ferramenta com a tecnologia NFC, encontre informações detalhadas sobre as ferramentas, como garantia e datas de vencimento da frota, e veja quantas vezes uma ferramenta foi reparada. O aplicativo também permite que você envie suas ferramentas para reparo diretamente do seu smartphone.



## COMO EU SEI SE A MINHA FERRAMENTA ESTÁ HABILITADA PARA NFC?

Qualquer ferramenta Hilti habilitada para NFC terá um símbolo "Conectado" na sua placa de classificação. Coloque o seu celular nesse local e ele lerá a etiqueta NFC e o levará para o aplicativo Hilti Connect.



## COMO ELE FUNCIONA?

Há três elementos que compõem toda a experiência do Hilti Connect. O aplicativo, a etiqueta NFC e o Hilti Cloud. Uma vez conectado ao aplicativo com suas credenciais de login da Hilti Online, você pode procurar a ferramenta que deseja por número de série ou digitalizando a etiqueta NFC. Após digitalizar uma ferramenta, o aplicativo se conecta ao Hilti Cloud e extrai todos os dados e documentos para essa ferramenta.

## O QUE MAIS POSSO FAZER COM O HILTI CONNECT?

O Hilti Connect oferece acesso a manuais de operadores, documentos sobre pó de sílica da OSHA, vídeos explicativos e instruções. Ele mostra os produtos relacionados quando você está procurando uma lâmina, broca ou um cinzel de reposição. O Hilti Connect também se conecta via Bluetooth a algumas de nossas ferramentas acionadas por bateria e por pó para exibir informações de uso, como quantos acionamentos você fez e quando elas precisaram ser enviadas para reparo ou manutenção, bem como o último local em que foram vistas.

**O Hilti Connect pode ser baixado gratuitamente na loja do Google Play ou na App Store diretamente no seu smartphone.**



Nós queremos ouvi-lo





# GESTÃO DO PARQUE DE FERRAMENTAS

Controle suas ferramentas e seus custos

Entendemos que gerenciar todo um portfólio de ferramentas é uma tarefa gigantesca. Com o serviço de Gestão do Parque de Ferramentas, você pode eliminar muitas das dores de cabeça e despesas iniciais associadas às ferramentas. Forneceremos o rastreamento, a cobertura e as atualizações que mantêm as suas ferramentas — e a sua equipe — trabalhando com um desempenho máximo



## O QUE É A GESTÃO DO PARQUE DE FERRAMENTAS?

Com o serviço de Gestão do Parque de Ferramentas, você obtém nossas ferramentas mais atuais por um valor mensal fixo por um período predefinido. Isto significa que você pode focar em seu projeto enquanto nós focamos na gestão de suas ferramentas.

[Saiba mais sobre como Trabalhos da Gestão do Parque de Ferramentas](#)

## APROVEITE A GESTÃO DO PARQUE DE FERRAMENTAS

Da total transparência e confiabilidade à redução dos gastos gerais com ferramentas - há uma longa lista de benefícios oferecidos com o seu plano de Gestão do Parque de Ferramentas.

[Veja todos os benefícios do serviço de Gestão do Parque de Ferramentas](#)  
[Saiba o que outros clientes estão achando](#)

## ACRESCENTE FERRAMENTAS DE ACORDO COM A DEMANDA

Precisa de uma ferramenta para uma tarefa especial ou por apenas um curto período? Use nossas ferramentas de alto desempenho quando e onde você precisar delas.

[Conheça nosso programa Tools on Demand](#)

## NÃO LEVE APENAS NOSSA PALAVRA

Há vários anos, o serviço de Gestão do Parque de Ferramentas vem aumentando a produtividade de pessoas reais em situações reais.

[Ouça o que os nossos clientes da Hilti têm a dizer sobre a nossa solução de Gestão do Parque de Ferramentas](#)



Nós queremos ouvi-lo





# PERFURAÇÃO, CORTE E SISTEMA OPCIONAL DE REMOÇÃO DE POEIRA

Power Generation

A sílica, presente na poeira do concreto, é um material perigoso, sendo o foco do novo regulamento 1926.1153 da OSHA. Este regulamento tem uma data de cumprimento para construção vigente em 23 de setembro de 2017. A nova regulamentação de poeira de sílica cristalina respirável da OSHA oferece várias opções de cumprimento e, na Hilti, queremos ajudá-lo a entender essas opções.

[Visualizar Normas de poeira de sílica da OSHA](#)



**MARTELETE COMBINADO TE 70-ATC/AVR com VC 150-10X**  
O TE 70 gira a 360 rpm para um desempenho máximo de perfuração e tem uma embreagem mecânica otimizada para máxima transferência de torque. O centro de gravidade está próximo do punho para o melhor equilíbrio da sua categoria. A tecnologia Active Torque Control da Hilti para o motor quase que instantaneamente caso a broca fique presa e faça com que o gabinete gire muito rapidamente, reduzindo o potencial de rotação repentina do marteleto combinado. A carcaça reforçada com fibra de vidro torna este marteleto combinado o mais resistente do mercado.

[Assistir ao vídeo](#)



Nós queremos ouvi-lo



**SAFE-SET** A aplicação inclui: TE 30-A36 sem fio, broca oca TE-CD 5/8 "x 14", VC-150, HY200

A Tecnologia SafeSet™ é o termo usado para indicar que uma ancoragem química é aprovada para instalação usando os sistemas inovadores sem necessidade de limpeza ou de autolimpeza da Hilti, que incluem o uso de barras roscadas HIT-Z. A poeira pode ser deixada no furo da bucha sem afetar os valores de retenção. A instalação autolimpante é tão simples quanto parece: O instalador usa uma broca Hilti para perfurar o furo da bucha com um aspirador de pó VC 150 ou VC 300. A poeira é sugada para fora do furo durante o processo de perfuração, eliminando a necessidade de limpeza adicional.

[Assistir ao vídeo](#)



**Marteleto de demolição TE 700-AVR com VC 150-6C**

Quando você precisa de mais potência do rompedor com um manuseio preciso, o TE 700-AVR redesenhado é a escolha certa. Com 15% a mais de potência do que seu predecessor e 30% a mais de tempo entre manutenções, este rompedor define o desempenho superior. O produto cumpre a Tabela 1 da norma OSHA 1926.1153 quando utilizado com o TE DRS-B e um aspirador de pó Hilti. O inovador motor SR sem escovas elimina a necessidade de trocar as escovas de carvão e prolonga o período entre os reparos. Ele tem um projeto em linha inovador para oferecer melhor equilíbrio e fácil manuseio. Além disso, o recurso de Active Vibration Reduction (AVR) oferece maior conforto no trabalho.

[Assistir ao vídeo](#)



**Marteleto rotativo sem fio TE 6-A36 com sistema integrado**

O modelo TE 6-A36 é um marteleto rotativo extremamente poderoso projetado para ancoragens em série. Ele é convenientemente leve para um manuseio superior e oferece grande flexibilidade de tempo de operação graças a duas baterias de 36V compatíveis - Padrão e Industrial. Há uma botão de avanço/recuo com uma posição central bloqueada e um sistema de Active Vibration Reduction (AVR) projetado para reduzir a vibração do braço/mão.

[Assistir ao vídeo](#)



**Broca oca TE-CD (com o aspirador de pó universal da Hilti)**

A broca oca TE-CD perfura e limpa em uma única etapa para uma fixação consistente do chumbador. A resistência, vida útil e velocidade de perfuração são iguais às das brocas TE-CX. Ao perfurar vergalhões, haverá um mínimo de obstruções ou enganchamento..

[Assistir ao vídeo](#)



**Marteleto combinado TE 30-AVR com broca oca TE-CD**

O TE 30-AVR é construído de maneira reforçada utilizando materiais e componentes de alta qualidade para uma durabilidade imbatível e muito longa, além de oferecer uma relação peso/potência excepcionalmente alta. Oferece conforto de trabalho superior graças ao equilíbrio perfeito, baixo peso, projeto compacto e baixa vibração. O recurso de Active Vibration Reduction (AVR) torna o uso da ferramenta menos cansativo e aumenta a produtividade diária. As funções de perfuração e cinzelamento oferecem versatilidade máxima.



Garantia para ferramentas. Algumas limitações são aplicáveis. Entre em contato com a Hilti para obter mais detalhes.



# PRODUTOS E SOLUÇÕES DE CONTROLE DE POEIRA

Deixando o ar limpo com base na nova norma OSHA sobre poeira de sílica cristalina

Aqui na Hilti, estamos comprometidos em ajudá-lo a reduzir a exposição ao pó e aumentar a sua produtividade no local com produtos e serviços projetados para reduzir significativamente a exposição ao pó. Chegou a hora de aproveitar todos os benefícios dos sistemas de controle de poeira da Hilti.

Projetamos recursos e soluções para ajudar profissionais como você no setor de construção a entender melhor e cumprir os novos regulamentos da OSHA 1926.1153 para exposição à poeira de sílica



## HÁ TRÊS MANEIRAS DE CUMPRIR OS REGULAMENTOS DE POEIRA SÍLICA DA OSHA

Clique nos ícones abaixo para baixar cada recurso



### Tabela 1 da OSHA

Selecione uma opção predeterminada com base na sua aplicação, da Tabela 1 da OSHA — Métodos de controle de exposição para a poeira de sílica.



### Dados objetivos ou testes de desempenho

Utilize dados de desempenho ou objetivos de terceiros para documentar que os funcionários que realizam uma determinada aplicação estão dentro do limite de exposição permitido de  $\leq 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (média) em um dia de oito horas.



### Monitoramento do ar programado

Teste periodicamente uma aplicação específica para validar se o usuário está abaixo do limite de exposição admissível de  $\leq 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .



### Produtos e soluções de controle de poeira da Hilti

[Saiba mais sobre os produtos e soluções de controle de poeira da Hilti para sua aplicação](#)

LIFT CERTIFICATIONS  
ASBESTOS TRAINING POWDER TOOL CERTIFICATIONS  
OSHA CERTIFICATIONS  
FALL PROTECTION CPR & FIRST AID  
HAZMAT LEAD CERTIFICATION  
CRANE OPERATION  
DRIVERS LICENSES



### Gerencie certificações e treinamentos de funcionários

Navegar pela nova regulamentação de poeira de sílica da OSHA (1926.1153) vai além do entendimento das regras e de ter os equipamentos adequados.

[Clique para saber mais](#)



### Recursos de poeira de sílica da OSHA:

[Guia para seleção de produtos Hilti](#)  
[Estudo da Hilti sobre a poeira de sílica](#)

[Clique para assistir a um webinar informativo sobre poeira de sílica da OSHA](#)

Nós queremos ouvi-lo





# GARANTIA PARA FERRAMENTAS

Garantia redefinida



## RAPIDEZ EXCLUSIVA!

Tempo total de reparo de 3 dias



## GARANTÍA EXCLUSIVA!

20 anos de garantia de fabricação

Até 2 Anos de reparos grátis, incluindo frete, mão de obra e falhas por desgaste.

Após 2 anos, custo limitado de reparo



## SIMPLICIDADE EXCLUSIVA!

1 clique ou 1 ligação e a Hilti se encarrega do resto

A nota fiscal original ou o registro não são necessários

## REPAROS SIMPLIFICADOS

Um clique ou uma chamada faz tudo

Visite a página da Hilti o ligue para o Atendimento ao Cliente para saber mais: [www.hilti.com](http://www.hilti.com) 1-800-879-8000 (EUA) | [www.hilti.ca](http://www.hilti.ca) 1-800-363-4458 (Canadá)

1 Há algumas exceções; esmerilhadeiras, SD 4500, SD 2500, serras a gás, ferramentas com fio WSR e ferramentas UD e UH não têm cobertura contra desgaste. Cabeçotes de serras de parede, controle remoto, e-box, unidade de serra elétrica com fio e caixa de controle têm dois anos de cobertura para peças de desgaste ou 200 horas de uso, o que ocorrer primeiro. Não estão inclusos outros componentes, acessórios ou consumíveis..

2 A cobertura de itens de desgaste não inclui danos devido a abusos ou utilização que não esteja de acordo com o manual do operador da ferramenta. Os consumíveis a seguir são excluídos da cobertura contra desgaste e o reparo ou substituição desses itens será feito às expensas do cliente: pistões, amortecedores e molas para ferramentas acionadas por pó, conjuntos de cabos de tração, filtros para serras a gás e filtros para aspiradores. 20-2-1 A garantia se aplica somente às ferramentas.

20-2-1 queremos ouvir você queremos ouvir de você



3 O prazo de reparo de um dia começa quando a ferramenta é recebida no Tool Service Center (TSC). Um reparo só é elegível para a garantia de recuperação de um dia se o cliente aprovar o Limite de Custo de Reparo (RCL) antecipadamente. Reparos com autorizações inferiores ao RCL completo e que exigem cotações não são elegíveis. Limite de 5 ferramentas, por empresa, por dia, por TSC. As ferramentas devem ser recebidas no TSC por UPS ou Purolator. Qualquer atraso na autorização do cartão de crédito anula a garantia de reparo em um dia ou grátis. Entre as ferramentas excluídas estão: estações totais, dispositivos ópticos, ferramentas de detecção, serras de parede, serras com fio e a HAT 28. Exclui atrasos causados por eventos de força maior (por exemplo, furacões). A garantia estendida gratuita não se aplica a reparos gratuitos.

Nós queremos ouvi-lo







# GESTÃO DE ATIVOS DO ON!TRACK

Com transparência vem a eficiência

O que mais prejudica uma obra são ferramentas e outros ativos que quebram ou não estão onde deveriam estar. Esses problemas não apenas causam atrasos, também causam despesas extras. Podemos ajudar a facilitar o acompanhamento de suas ferramentas e outros ativos com o sistema de gestão de ativos ON!Track.



## COMO A GESTÃO DE ATIVOS FUNCIONA

Nossos membros da equipe especialmente treinados visitarão o seu local de trabalho para conhecer suas necessidades exclusivas e projetar e implementar uma solução sob medida para você. Combinamos a tecnologia mais atual com processos simples no canteiro de obras para assegurar que você sempre possa responder perguntas como: “Onde está essa ferramenta?” e “Quem a utilizou por último?”

- **Hardware:** : Adesivo para matriz de dados (código de barras 2-D), placa de identificação de metal e etiquetas.
- **Software:** Aplicativo de smartphone baseado na nuvem e gratuito (iOS e Android). Com usuários ilimitados.
- **Serviços:** Consulta on-line, identificação de ativos, treinamento no site, carregamento de dados, completos com o melhor atendimento ao cliente.



## O QUE ELE RASTREIA

O ON!Track é projetado para gerenciar todos os seus ativos, independentemente da marca ou do fabricante, e pode rastrear mais do que apenas ferramentas.



## O QUE DIZEM OS CLIENTES DO ONITRACK

“ Nós tentamos outro sistema de rastreamento e ele foi um completo desastre, pois nos venderam uma implementação inexistente e só ofereceram suporte via Internet e por telefone. A Hilti nos mostrou uma excelente implementação ao aparecer, dar treinamento e implementar o programa conosco. (serviço muito importante se você ainda não conhece) ”

— Mike Moore, Presidente do ADEP GROUP



### FALE COM NOSSO ONITRACK PROS

Nossa atenciosa e especializada equipe de atendimento ao cliente nos EUA está pronta para ajudar.

Telefone 1-866-879-4578 | E-mail: hnaontrack@hilti.com

Nós queremos ouvi-lo





Suporte:

Argentina:

Atendimento ao cliente: 0800 44 (HILTI) 44584

[www.hilti.com.ar](http://www.hilti.com.ar)

Chile:

Atendimento ao cliente: 2 2655 3000

[www.hilti.cl](http://www.hilti.cl)

Colombia:

Atendimento ao cliente: +57 1 5190001

[www.hilti.com.co](http://www.hilti.com.co)

México:

Atendimento ao cliente: 01 800 61 HILTI (44584)

[www.hilti.com.mx](http://www.hilti.com.mx)

Brasil:

Atendimento ao cliente: 11 4134 9050

[www.hilti.com.br](http://www.hilti.com.br)